



NGICG - Colorectal
Norsk Gastro-Intestinal Cancer Gruppe
- Colorectal -

14.01.2019

Til landets regionale helseforetak
v/ fagdirektører

Vedr. bruk av ny operasjonsmetode (transanal total mesorektal excisjon (taTME)) ved kirurgisk behandling av pasienter med rectumcancer ved norske sykehus

Kirurgisk fjernelse av rectum hos pasienter med kreft i endetarmen ved hjelp av transanal total mesorektal excisjon (taTME) i kombinasjon med transabdominal tilgang er en ny teknikk internasjonalt og i Norge. Hensikten med denne teknikken er å unngå permanente kolostomier ved å muliggjøre en lav anastomose til analkanalen.

Prosedyren ansees som svært kompleks og krever strukturert opplæring og god kvalitetssikring før den kan implementeres i standard pasientbehandling. I nasjonalt handlingsprogram for diagnostikk og behandling av kreft i tykk- og endetarm er det anbefalt at metoden bør brukes innen rammen av prospektive kliniske studier, med god informasjon til deltagende pasienter, og også med som mål å gi mer kunnskap om resultater.

Foreløpige rapporter om bruk av denne teknikken på noen norske sykehus gir grunn til bekymring når det gjelder komplikasjoner og onkologisk resultat.

Norsk Gastro-Intestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) er en nasjonal faggruppe for behandling av kreft i tykk- og endetarm med representanter fra involverte spesialiteter og alle helseregioner. Etter grundig diskusjon har vi kommet frem til at vi vil fraråde bruk av taTME ved kirurgisk behandling av rectumcancer i Norge inntil følgende forutsetninger er etablert:

- et nasjonalt program for systematisk opplæring og trening av kirurger i denne teknikken
- en nasjonal prospektiv studie som inkluderer alle pasienter som skal behandles med denne teknikken.

Denne henvendelsen sendes fagdirektører i regionale helseforetak og vi ber om at den viderefremmes til aktuelle sykehus og avdelinger.

Med vennlig hilsen

Hartwig Kørner
Leder, NGICG-CR